

<https://helda.helsinki.fi>

---

## Ympärileikatun pikkupojan hypospadia

Jyränki, Mari

2019

---

Jyränki , M & Taskinen , S 2019 , ' Ympärileikatun pikkupojan hypospadia ' , Duodecim ,  
Vuosikerta. 135 , Nro 4 , Sivut 408 . < <https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14792> >

---

<http://hdl.handle.net/10138/313742>

---

publishedVersion

---

*Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.*

*This is an electronic reprint of the original article.*

*This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.*

*Please cite the original version.*



## Ympärileikatun pikkupojan hypospadia

**Maahanmuuttajaperheen** täysiaikaisena Suomessa syntyneen esikoispojan kotiinlähdtötar-kastuksessa ei todettu poikkeavaa. Lapselle tehtiin kahden viikon iässä yksityispuolella ympärileikkaus. Virtsasuihkun terävyyden ja alaspäin suuntautumisen vuoksi perhe hakeutui terveyskeskukseen, josta potilas lähetettiin lastenkirurgille.

Lapsella todettiin subglandulaarinen hypospadia ja ympärileikkauksen jälkitila. Hypospadiassa eli peniksen alahalkiossa virtsaputki aukeaa väärään paikkaan ja esinahka on auki ventraalisesti. Nämä löydökset havaitaan yleensä jo synnytyslaitoksella mutta viimeistään ympärileikkaukseen ryhdyttäessä. Hypospadia on ympärileikkauksen vasta-aihe, koska esinahan kudosta käytetään yleensä materiaalina hypospadian korjaukseen ja edeltävä ympärileikkaus voi lisätä komplikaatoriskejä. Hypospadian korjausleikkauksessa penis tehdään ympärileikatun näköiseksi tai toisinaan esinahka voidaan



rekonstruoida. Monikulttuuristuvassa Suomessa poikavauvan esinahkakirurgia ja sen riskit voitaisiin ottaa puheeksi jo synnytysairaalaasta kotiutumisen yhteydessä. ■

**MARI JYRÄNKI**, lastenkirurgiaan erikoistuva lääkäri  
KYS

**SEPPO TASKINEN**, lasten urologian osastonylilääkäri  
HUS